

## Fendeur de bûches 13T dégagement 110 Formule Directe

Référence : F13D110

### Détails

Caractéristiques techniques :

Dé gag em ent sou s c oin (m m) :	10 70
Pui ssa nce hyd rau liqu e (t ):	13
Ø ti ge/ ût du véri n en (m m) ):	49/ 90
Co urs e (m m) ):	10 00
La me de cou pe (m m) ):	16 0
Dis trib ute ur : Dé bit hyd rau liqu e (L/m in) :	2 v ss es 35
Poi ds (kg)	21 0



Haute	25
ur t	80
otal	
e (	
mm	
):	
Haute	18
ur r	25
epii	
ée (	
mm	
):	
Lar	83
geu	0
r (	
mm	
):	
Lo	87
ng	0
ueu	
r (	
mm	
):	
Dia	70
mèt	0
re	
ma	
xi	
des	
bûc	
hes	
(m	
m)	
:	
Lo	10
ng	70
ueu	
r m	
axi	
des	
bûc	
hes	
(m	
m)	
:	

**Attention, n'oubliez pas de prévoir la signalisation : 1 panneau rouge et blanc de chaque côté 1 panneau rouge et blanc à l'arrière 1 catadioptre de chaque côté**

Découvrez nos produits signalisation [ici](#)

**Garantie** : Le FENDEUR DE BÛCHES F13D110 est garanti pendant 12 mois à dater de la livraison contre tout défaut de matière et de fabrication à l'exclusion de tout dommage ayant pour origine une cause étrangère aux produits, tels que défaut d'entretien, entretien défectueux, accident, usure normale, ou tout autre incident ne provenant pas de notre fait. Notre garantie se limite au remplacement pur et simple dans le meilleur délai possible de toute pièce ou partie à propos de laquelle il est établi un vice au sens ci-dessus sans ouvrir droit à dommages et intérêts. Le remplacement ne se fera qu'après examen des pièces en cause.

**Délai de livraison** : environ 8 à 14 jours, en fonction des transporteurs

