

Lame de tondeuse adaptable Snapper 710 mm

Référence: P9000R44055



Détails

Pour entretenir gazon et pelouse, vous pouvez choisir (ou peut être l'avez vous déjà choisie!) une tondeuse thermique. Elle peut être poussée et dirigée par son utilisateur ou bien tractée, en fonction de votre surface et du type de terrain (plat ou nivelé).

Avant de commander votre lame de tondeuse, pensez à vérifier les points suivants :

Longueur de la lame : elle se mesure sur la diagonale de la lame (attention à l'usure importante qui fausse votre mesure)
Alésage central : diamètre intérieur
Alésage extérieur
Entraxe des fixations extérieures

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'aide.

Pour réaliser vos travaux de tonte en toute sécurité, portez des vêtements longs pour éviter les projections et coupures, des gants de protection, des chaussures ou bottes de sécurité, et en cas d'intervention en bordure de route, il est important de porter un gilet rétroréfléchissant.

Réalisez les opérations d'entretien lorsque la machine est arrêtée et nettoyez la tondeuse après chaque utilisation.

| Caractéristiques | |
|--|--|
| Affectation | Modèle New Style. Utiliser les ailettes réf. : 20144066. |
| Longueur (mm) | 710 mm |
| Référence OEM | 1-9515 |
| Section (mm) | 70x4.8 mm |
| Туре | Lame |
| Entraxe de fixation (mm) | 190 mm |
| Ht. Ventil. (mm) | 20/50 mm |
| Al. central (mm) | 25 mm |
| Montage sur marque | SNAPPER |
| Al. ext. (mm) | 14 mm |
| Fonction mulching | Non |
| Origine/adaptable | Adaptable |
| Quantité dans conditionnement de vente | 1 |